

CATALOGUE 2021

VENTIL'OUEST



VENTILATION - CHAUDRONNERIE
ACIER - INOX - ALU

Tél : 02 96 74 69 48
Fax : 02 96 74 45 38
ventilouest@wanadoo.fr
www.ventilouest.fr

VENTIL'OUEST - PRÉSENTATION



Ventilation - Chaudronnerie Acier - Inox - Alu

Professionnels de la ventilation, Ventil'Ouest possède un savoir-faire de plus de 30 ans dans la fabrication de gaines de ventilation circulaires et rectangulaires et dans la réalisation de pièces de chaudronnerie en acier, inox et alu.

Basée à Plérin (22), Ventil'Ouest vous propose toute une gamme de produits en acier, inox et alu et réalise à la demande :

gaines et accessoires circulaires en alu et inox
gaines de sections rectangulaires en acier, inox et alu
isolation de gaines
caissons et hottes de cuisine
conduits de fumée
chaudronnerie en acier, inox et alu
pliage
découpage plasma



Ventil'Ouest & SAMTI

27 rue Léquier

22190 PLÉRIN

www.ventilouest.fr

Associée depuis 2003 à Ventil'Ouest, la société de montage SAMTI se charge de poser vos conduits de ventilation circulaires et rectangulaires dans tous les domaines tels que tertiaires, industriels, milieu hospitalier, salle blanche...

Voici quelques exemples de pose :

Réseaux aérauliques



Réseaux rectangulaires



Réseaux circulaires



Meubles de cuisine

L'équipe de Ventil'Ouest et SAMTI reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Ventil'Ouest - 27 rue Léquier - 22190 PLÉRIN

Téléphone : 02 96 74 69 48 - Fax : 02 96 74 45 38 - Email : ventilouest@wanadoo.fr

Siret : 392 763 306 00033 - Code NAF : 2825Z - N° intracommunautaire : FR84392763306

SOMMAIRE



CATALOGUE 2021
TARIF

Ventilation - Chaudronnerie
Acier - Inox - Alu

Conduits Rigides	1	Colliers - Manchettes souples	23
Coudes - Culottes à joints	2	Trappes de visite	24
Réductions à joints	3	Transfo circulaire/rectangulaire	25
Tés à joints	4	Clapets coupe-feu	26
Piquages à joints	5-6	Isolation phonique et thermique	27-28
Raccords - Registres - Bouchons à	7	Sorties de toiture - Platine/Fourreau	29
Pièges à son - Tés souche à joints	8	Costières galva	30
Coudes	9	Grilles pare-pluie	31
Réductions	10-11	Accessoires pour gaine rectangulaire	33
Tés 90° - 45°	12-13	Étanchéité	34-35
Piquages cylindriques	14-15	Accessoires de montage	36 à 39
Piquages plats	16	Visserie / Boulonnerie	40 à 42
Raccords - Registres - Brides	17	Conduits/Accessoires double peau	43
Bouchons - Culottes	18	Exemples de réalisation	44-45
Finitions - Tés souches	19	Conditions Générales de Vente	46
Pièges à son	20		
Gaines flexibles	21		
Bouches- Modules de régulation	22		



Tous nos prix sont hors taxes et départ usine.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et cela sans préavis.

Photos non contractuelles

GRILLE DE REMISE



Ventilation - Chaudronnerie
Acier - Inox - Alu

Produit	Page	Remise applicable au tarif 2021
Conduits Rigides	1	
Coudes - Culotte à joints	2	
Réductions à joints	3	
Tés à joints	4	
Piquages à joints	5-6	
Raccords - Registres - Bouchons à joints	7	
Pièges à son - Tés souches à joints	8	
Coudes	9	
Réductions	10-11	
Tés 90° - 45°	12-13	
Piquages cylindriques	14-15	
Piquages plats	16	
Raccords - Registres - Brides	17	
Bouchons - Culottes	18	
Finitions - Tés Souches	19	
Pièges à son	20	
Gaines flexibles	21	
Bouches - Modules de régulation	22	
Colliers - Manchettes	23	
Trappes de visite	24	
Transfo circulaire/rectangulaire	25	
Clapets coupe-feu	26	
Isolation phonique et thermique	27-28	
Sortie de toiture - Platine/Fourreau	29	
Costière galva	30	
Grilles pare-pluies	31	
Accessoires pour gaines rectangulaires	33	
Étanchéité	34-35	
Accessoires de montage	36 à 39	
Visserie / Boulonnerie	40 à 42	

Tous nos prix sont hors taxes et départ usine.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et cela sans préavis.

Ventil'Ouest - 27 rue Léquier - 22190 PLÉRIN

Téléphone : 02 96 74 69 48 - Fax : 02 96 74 45 38 - Email : ventilouest@wanadoo.fr

Siret : 392 763 306 00033 - Code NAF : 2825Z - N° intracommunautaire : FR84392763306



Gaine spiralée en acier galvanisé

Conduits conformes aux normes NF EN 1506 et NF EN 12237

Étanchéité à l'air : classe C

Classement au feu A1 selon arrêté du 21/11/2002

Épaisseur des conduits et accessoires entre 0.5 et 1.0 mm

Pression d'utilisation : -5000 à +3000Pa

Température d'utilisation continue : -30°C à +100°C

Longueur standard des conduits : 3 m

Autres longueurs sur demande nous consulter.

Fabrication en Inox et Alu sur demande



Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Réf	Gaine Spiralée (€/3ml)
80	0,5	GS80	
100	0,5	GS100	
125	0,5	GS125	
160	0,5	GS160	
200	0,5	GS200	
250	0,5	GS250	
315	0,6	GS315	
355	0,6	GS355	
400	0,6	GS400	
450	0,6	GS450	
500	0,6	GS500	
560	0,6	GS560	
630	0,6	GS630	
710	0,8	GS710	
800	0,8	GS800	
900	0,8	GS900	
1000	1	GS1000	
1120	1	GS1120	
1250	1	GS1250	

COUDES - CULOTTES À JOINTS



Coude 90° à joints - Coude 45° à joints



CJ90°



CJ45°

Diamètre en mm	Réf	Coude 90° à joints (€/pièce)	Réf	Coude 45° à joints (€/pièce)
80	CJ9080		CJ4580	
100	CJ90100		CJ45100	
125	CJ90125		CJ45125	
160	CJ90160		CJ45160	
200	CJ90200		CJ45200	
250	CJ90250		CJ45250	
315	CJ90315		CJ45315	
355	CJ90355		CJ45355	
400	CJ90400		CJ45400	
450	CJ90450		CJ45450	
500	CJ90500		CJ45500	
560	CJ90560		CJ45560	
630	CJ90630		CJ45630	

Culotte 90° à joints

Diamètre en mm	Réf	Culotte 90° à joints (€/pièce)
125	CULJ90125	
160	CULJ90160	
200	CULJ90200	
250	CULJ90250	
315	CULJ90315	
355	CULJ90355	
400	CULJ90400	
450	CULJ90450	
500	CULJ90500	



CULJ90°

RÉDUCTIONS À JOINTS



Réduction conique centrée (RCC) à joints



RCCJ

Diamètre en mm	Réf	RCC à joints (€/pièce)
125 x 100	RCCJ125100	
125 x 80	RCCJ12580	
160 x 125	RCCJ160125	
160 x 100	RCCJ160100	
200 x 160	RCCJ200160	
200 x 125	RCCJ200125	
200 x 100	RCCJ200100	
250 x 200	RCCJ250200	
250 x 160	RCCJ250160	
250 x 125	RCCJ250125	
315 x 250	RCCJ315250	
315 x 200	RCCJ315200	
315 x 160	RCCJ315160	
315 x 125	RCCJ315125	
355 x 315	RCCJ355315	
355 x 250	RCCJ355250	
355 x 200	RCCJ355200	
400 x 355	RCCJ400355	
400 x 315	RCCJ400315	
400 x 250	RCCJ400250	
400 x 200	RCCJ400200	
400 x 160	RCCJ400160	
450 x 400	RCCJ450400	
450 x 355	RCCJ450355	
450 x 315	RCCJ450315	
450 x 250	RCCJ450250	
500 x 450	RCCJ500450	
500 x 400	RCCJ500400	
500 x 355	RCCJ500355	
500 x 315	RCCJ500315	
500 x 250	RCCJ500250	
560 x 500	RCCJ560500	
560 x 450	RCCJ560450	
560 x 400	RCCJ560400	
630 x 560	RCCJ630560	
630 x 500	RCCJ630500	
630 x 450	RCCJ630450	
630 x 400	RCCJ630400	
630 x 315	RCCJ630315	

TÉS 90° À JOINTS - TÉ 45° À JOINTS



Té 90° à joints - Té 45° à joints



TJ90°



TJ45°

Diamètre en mm	Réf	Té 90° à joints (€/pièce)	Réf	Té 45° à joints (€/pièce)	Diamètre en mm	Réf	Té 90° à joints (€/pièce)	Réf	Té 45° à joints (€/pièce)
125 x 125	TJ90125125		TJ45125125		400 x 250	TJ90400250		TJ45400250	
125 x 100	TJ90125100		TJ45125100		400 x 200	TJ90400200		TJ45400200	
160 x 160	TJ90160160		TJ45160160		400 x 160	TJ90400160		TJ45400160	
160 x 125	TJ90160125		TJ45160125		450 x 450	TJ90450450		TJ45450450	
160 x 100	TJ90160100		TJ45160100		450 x 400	TJ90450400		TJ45450400	
200 x 200	TJ90200200		TJ45200200		450 x 355	TJ90450355		TJ45450355	
200 x 160	TJ90200160		TJ45200160		450 x 315	TJ90450315		TJ45450315	
200 x 125	TJ90200125		TJ45200125		450 x 250	TJ90450250		TJ45450250	
200 x 100	TJ90200100		TJ45200100		500 x 500	TJ90500500		TJ45500500	
250 x 250	TJ90250250		TJ45250250		500 x 450	TJ90500450		TJ45500450	
250 x 200	TJ90250200		TJ45250200		500 x 400	TJ90500400		TJ45500400	
250 x 160	TJ90250160		TJ45250160		500 x 355	TJ90500355		TJ45500355	
250 x 125	TJ90250125		TJ45250125		500 x 315	TJ90500315		TJ45500315	
315 x 315	TJ90315315		TJ45315315		500 x 250	TJ90500250		TJ45500250	
315 x 250	TJ90315250		TJ45315250		500 x 200	TJ90500200		TJ45500200	
315 x 200	TJ90315200		TJ45315200		560 x 560	TJ90560560		TJ45560560	
315 x 160	TJ90315160		TJ45315160		560 x 500	TJ90560500		TJ45560500	
315 x 125	TJ90315125		TJ45315125		560 x 450	TJ90560450		TJ45560450	
355 x 355	TJ90355355		TJ45355355		560 x 400	TJ90560400		TJ45560400	
355 x 315	TJ90355315		TJ45355315		630 x 630	TJ90630630		TJ45630630	
355 x 250	TJ90355250		TJ45355250		630 x 560	TJ90630560		TJ45630560	
355 x 200	TJ90355200		TJ45355200		630 x 500	TJ90630500		TJ45630500	
355 x 160	TJ90355160		TJ45355160		630 x 450	TJ90630450		TJ45630450	
400 x 400	TJ90400400		TJ45400400		630 x 400	TJ90630400		TJ45630400	
400 x 355	TJ90400355		TJ45400355		630 x 355	TJ90630355		TJ45630355	
400 x 315	TJ90400315		TJ45400315		630 x 315	TJ90630315		TJ45630315	

PIQUAGES À JOINT



Piquage express cylindrique (PEC) à joint

PECJ



Diamètre en mm	Réf	PEC à joint (€/pièce)	Diamètre en mm	Réf	PEC à joint (€/pièce)	Diamètre en mm	Réf	PEC à joint (€/pièce)
80	PECJ80		160 x 450	PECJ160450		315 x 630	PECJ315630	
100 x 125	PECJ100125		160 x 500	PECJ160500		355 x 355	PECJ355355	
100 x 160	PECJ100160		200 x 200	PECJ200200		355 x 400	PECJ355400	
100 x 200	PECJ100200		200 x 250	PECJ200250		355 x 450	PECJ355450	
100 x 250	PECJ100250		200 x 315	PECJ200315		355 x 500	PECJ355500	
100 x 315	PECJ100315		200 x 355	PECJ200355		355 x 560	PECJ355560	
125 x 125	PECJ125125		200 x 400	PECJ200400		355 x 630	PECJ355630	
125 x 160	PECJ125160		200 x 450	PECJ200450		400 x 400	PECJ400400	
125 x 200	PECJ125200		200 x 500	PECJ200500		400 x 450	PECJ400450	
125 x 250	PECJ125250		250 x 250	PECJ250250		400 x 500	PECJ400500	
125 x 315	PECJ125315		250 x 315	PECJ250315		400 x 560	PECJ400560	
125 x 355	PECJ125355		250 x 355	PECJ250355		400 x 630	PECJ400630	
125 x 400	PECJ125400		250 x 400	PECJ250400		450 x 450	PECJ450450	
125 x 450	PECJ125450		250 x 450	PECJ250450		450 x 500	PECJ450500	
125 x 500	PECJ125500		250 x 500	PECJ250500		450 x 560	PECJ450560	
160 x 160	PECJ160160		315 x 315	PECJ315315		450 x 630	PECJ450630	
160 x 200	PECJ160200		315 x 355	PECJ315355		500 x 500	PECJ500500	
160 x 250	PECJ160250		315 x 400	PECJ315400		500 x 560	PECJ500560	
160 x 315	PECJ160315		315 x 450	PECJ315450		500 x 630	PECJ500630	
160 x 355	PECJ160355		315 x 500	PECJ315500		560 x 560	PECJ560560	
160 x 400	PECJ160400		315 x 560	PECJ315560		560 x 630	PECJ560630	

Piquage express plan (PEP) à joint



PEPJ

Diamètre en mm	Réf	PEP à joint (€/pièce)
80	PEPJ80	
100	PEPJ100	
125	PEPJ125	
160	PEPJ160	
200	PEPJ200	
250	PEPJ250	
315	PEPJ315	
355	PEPJ355	
400	PEPJ400	
450	PEPJ450	
500	PEPJ500	
560	PEPJ560	
630	PEPJ630	

PIQUAGES À JOINT



Piquage oblique cylindrique (POC) à joint

POCJ



Diamètre en mm	Réf	POC à joint (€/pièce)	Diamètre en mm	Réf	POC à joint (€/pièce)	Diamètre en mm	Réf	POC à joint (€/pièce)
80	POCJ80		160 x 450	POCJ160450		315 x 630	POCJ315630	
100 x 125	POCJ100125		160 x 500	POCJ160500		355 x 355	POCJ355355	
100 x 160	POCJ100160		200 x 200	POCJ200200		355 x 400	POCJ355400	
100 x 200	POCJ100200		200 x 250	POCJ200250		355 x 450	POCJ355450	
100 x 250	POCJ100250		200 x 315	POCJ200315		355 x 500	POCJ355500	
100 x 315	POCJ100315		200 x 355	POCJ200355		355 x 560	POCJ355560	
125 x 125	POCJ125125		200 x 400	POCJ200400		355 x 630	POCJ355630	
125 x 160	POCJ125160		200 x 450	POCJ200450		400 x 400	POCJ400400	
125 x 200	POCJ125200		200 x 500	POCJ200500		400 x 450	POCJ400450	
125 x 250	POCJ125250		250 x 250	POCJ250250		400 x 500	POCJ400500	
125 x 315	POCJ125315		250 x 315	POCJ250315		400 x 560	POCJ400560	
125 x 355	POCJ125355		250 x 355	POCJ250355		400 x 630	POCJ400630	
125 x 400	POCJ125400		250 x 400	POCJ250400		450 x 450	POCJ450450	
125 x 450	POCJ125450		250 x 450	POCJ250450		450 x 500	POCJ450500	
125 x 500	POCJ125500		250 x 500	POCJ250500		450 x 560	POCJ450560	
160 x 160	POCJ160160		315 x 315	POCJ315315		450 x 630	POCJ450630	
160 x 200	POCJ160200		315 x 355	POCJ315355		500 x 500	POCJ500500	
160 x 250	POCJ160250		315 x 400	POCJ315400		500 x 560	POCJ500560	
160 x 315	POCJ160315		315 x 450	POCJ315450		500 x 630	POCJ500630	
160 x 355	POCJ160355		315 x 500	POCJ315500		560 x 560	POCJ560560	
160 x 400	POCJ160400		315 x 560	POCJ315560		560 x 630	POCJ560630	

Piquage oblique plan (POP) à joint



POPJ

Diamètre en mm	Réf	POP à joint (€/pièce)
80	POPJ80	
100	POPJ100	
125	POPJ125	
160	POPJ160	
200	POPJ200	
250	POPJ250	
315	POPJ315	
355	POPJ355	
400	POPJ400	
450	POPJ450	
500	POPJ500	
560	POPJ560	
630	POPJ630	

RACCORDS/REGISTRES/BOUCHONS À JOINTS



Raccord mâle à joints



RMJ

Diamètre en mm	Réf	RM à joints (€/pièce)
80	RMJ80	
100	RMJ100	
125	RMJ125	
160	RMJ160	
200	RMJ200	
250	RMJ250	
315	RMJ315	
355	RMJ355	
400	RMJ400	
450	RMJ450	
500	RMJ500	
560	RMJ560	
630	RMJ630	

Diamètre en mm	Réf	RG à joints (€/pièce)
80	RGJ80	
100	RGJ100	
125	RGJ125	
160	RGJ160	
200	RGJ200	
250	RGJ250	
315	RGJ315	
355	RGJ355	
400	RGJ400	
450	RGJ450	
500	RGJ500	
560	RGJ560	
630	RGJ630	

Registre à joints



RGJ

Bouchon mâle à joint



BMJ

Diamètre en mm	Réf	BM à joint (€/pièce)
80	BMJ80	
100	BMJ100	
125	BMJ125	
160	BMJ160	
200	BMJ200	
250	BMJ250	
315	BMJ315	
355	BMJ355	
400	BMJ400	
450	BMJ450	
500	BMJ500	
560	BMJ560	
630	BMJ630	

PIÈGES À SON - TÉS SOUCHES À JOINTS



Piège à son à joints



Piège à son à joints

Lg en mm	Diamètre en mm	Réf	Piège à son à joints (€/pièce)
600	125	PSONJ125	
	160	PSONJ160	
	200	PSONJ200	
	250	PSONJ250	
	315	PSONJ315	
	355	PSONJ355	
900	400	PSONJ400	
	450	PSONJ450	
	500	PSONJ500	
	560	PSONJ560	
	630	PSONJ630	

Pour les pièges à son de longueurs différentes, nous consulter.

Té souche à joints - Té souche isolé à joints



TSJ



TSIJ

Diamètre en mm	Réf	Té souche à joints (€/pièce)	Réf	Té souche isolé à joints (€/pièce)
125	TSJ125		TSIJ125	
160	TSJ160		TSIJ160	
200	TSJ200		TSIJ200	
250	TSJ250		TSIJ250	
315	TSJ315		TSIJ315	
355	TSJ355		TSIJ355	
400	TSJ400		TSIJ400	
450	TSJ450		TSIJ450	
500	TSJ500		TSIJ500	

COUDES



Coude 90° - Coude 45°



C90°



C45°

Diamètre en mm	Réf	Coude 90° (€/pièce)	Réf	Coude 45° (€/pièce)
80	C9080		C4580	
100	C90100		C45100	
125	C90125		C45125	
160	C90160		C45160	
200	C90200		C45200	
250	C90250		C45250	
315	C90315		C45315	
355	C90355		C45355	
400	C90400		C45400	
450	C90450		C45450	
500	C90500		C45500	
560	C90560		C45560	
630	C90630		C45630	
710	C90710		C45710	
800	C90800		C45800	
900	C90900		C45900	
1000	C901000		C451000	
1120	C901120		C451120	
1250	C901250		C451250	

Coude 60° - Coude 30°



C60°



C30°

Diamètre en mm	Réf	Coude 60° (€/pièce)	Réf	Coude 30° (€/pièce)
125	C60125		C30125	
160	C60160		C30160	
200	C60200		C30200	
250	C60250		C30250	
315	C60315		C30315	
355	C60355		C30355	
400	C60400		C30400	
450	C60450		C30450	
500	C60500		C30500	
560	C60560		C30560	
630	C60630		C30630	
710	C60710		C30710	
800	C60800		C30800	
900	C60900		C30900	
1000	C601000		C301000	
1120	C601120		C301120	
1250	C601250		C301250	

RÉDUCTIONS



Diamètre en mm	Réduction conique centrée		Réduction conique excentrée		Réduction plate concentrique	
	Réf	RCC (€/pièce)	Réf	RCE (€/pièce)	Réf	RPC (€/pièce)
100 x 80	RCC10080		-	-	-	-
125 x 100	RCC125100		-	-	-	-
125 x 80	RCC12580		-	-	-	-
160 x 125	RCC160125		RCE160125		RPC160125	
160 x 100	RCC160100		-	-	-	-
200 x 160	RCC200160		RCE200160		RPC200160	
200 x 125	RCC200125		RCE200125		RPC200125	
250 x 200	RCC250200		RCE250200		RPC250200	
250 x 160	RCC250160		RCE250160		RPC250160	
250 x 125	RCC250125		RCE250125		RPC250125	
315 x 250	RCC315250		RCE315250		RPC315250	
315 x 200	RCC315200		RCE315200		RPC315200	
315 x 160	RCC315160		RCE315160		RPC315160	
315 x 125	RCC315125		RCE315125		RPC315125	
355 x 315	RCC355315		RCE355315		RPC355315	
355 x 250	RCC355250		RCE355250		RPC355250	
355 x 200	RCC355200		RCE355200		RPC355200	
400 x 355	RCC400355		RCE400355		RPC400355	
400 x 315	RCC400315		RCE400315		RPC400315	
400 x 250	RCC400250		RCE400250		RPC400250	
400 x 200	RCC400200		RCE400200		RPC400200	
450 x 400	RCC450400		RCE450400		RPC450400	
450 x 355	RCC450355		RCE450355		RPC450355	
450 x 315	RCC450315		RCE450315		RPC450315	
450 x 250	RCC450250		RCE450250		RPC450250	
500 x 450	RCC500450		RCE500450		RPC500450	
500 x 400	RCC500400		RCE500400		RPC500400	
500 x 355	RCC500355		RCE500355		RPC500355	
500 x 315	RCC500315		RCE500315		RPC500315	
500 x 250	RCC500250		RCE500250		RPC500250	
560 x 500	RCC560500		RCE560500		RPC560500	
560 x 450	RCC560450		RCE560450		RPC560450	
560 x 400	RCC560400		RCE560400		RPC560400	

RÉDUCTIONS



Diamètre en mm	Réduction conique centrée		Réduction conique excentrée		Réduction plate concentrique	
	Réf	RCC (€/pièce)	Réf	RCE (€/pièce)	Réf	RPC (€/pièce)
560 x 355	RCC560355		RCE560355		RPC560355	
560 x 315	RCC560315		RCE560315		RPC560315	
630 x 560	RCC630560		RCE630560		RPC630560	
630 x 500	RCC630500		RCE630500		RPC630500	
630 x 450	RCC630450		RCE630450		RPC630450	
630 x 400	RCC630400		RCE630400		RPC630400	
630 x 355	RCC630355		RCE630355		RPC630355	
710 x 630	RCC710630		RCE710630		RPC710630	
710 x 560	RCC710560		RCE710560		RPC710560	
710 x 500	RCC710500		RCE710500		RPC710500	
710 x 450	RCC710450		RCE710450		RPC710450	
710 x 400	RCC710400		RCE710400		RPC710400	
800 x 710	RCC800710		RCE800710		RPC800710	
800 x 630	RCC800630		RCE800630		RPC800630	
800 x 560	RCC800560		RCE800560		RPC800560	
800 x 500	RCC800500		RCE800500		RPC800500	
900 x 800	RCC900800		RCE900800		RPC900800	
900 x 710	RCC900710		RCE900710		RPC900710	
900 x 630	RCC900630		RCE900630		RPC900630	
900 x 560	RCC900560		RCE900560		RPC900560	
900 x 500	RCC900500		RCE900500		RPC900500	
1000 x 900	RCC1000900		RCE1000900		RPC1000900	
1000 x 800	RCC1000800		RCE1000800		RPC1000800	
1000 x 710	RCC1000710		RCE1000710		RPC1000710	
1000 x 630	RC1000630		RCE1000630		RPC1000630	
1120 x 1000	RCC11201000		RCE11201000		RPC11201000	
1120 x 900	RCC1120900		RCE1120900		RPC1120900	
1120 x 800	RCC1120800		RCE1120800		RPC1120800	
1120 x 710	RCC1120710		RCE1120710		RPC1120710	
1250 x 1120	RCC12501120		RCE12501120		RPC12501120	
1250 x 1000	RCC12501000		RCE12501000		RPC12501000	
1250 x 900	RCC1250900		RCE1250900		RPC1250900	
1250 x 800	RCC1250800		RCE1250800		RPC1250800	

TÉS 90° - TÉ 45°



Té 90°



Té 45°

Diamètre en mm	Réf	Té 90° (€/pièce)	Réf	Té 45° (€/pièce)
80 x 80	T908080		-	-
100 x 100	T90100100		T45100100	
125 x 125	T90125125		T45125125	
125 x 100	T90125100		T45125100	
160 x 160	T90160160		T45160160	
160 x 125	T90160125		T45160125	
160 x 100	T90160100		T45160100	
200 x 200	T90200200		T45200200	
200 x 160	T90200160		T45200160	
200 x 125	T90200125		T45200125	
200 x 100	T90200100		T45200100	
250 x 250	T90250250		T45250250	
250 x 200	T90250200		T45250200	
250 x 160	T90250160		T45250160	
250 x 125	T90250125		T45250125	
315 x 315	T90315315		T45315315	
315 x 250	T90315250		T45315250	
315 x 200	T90315200		T45315200	
315 x 160	T90315160		T45315160	
315 x 125	T90315125		T45315125	
355 x 355	T90355355		T45355355	
355 x 315	T90355315		T45355315	
355 x 250	T90355250		T45355250	
355 x 200	T90355200		T45355200	
355 x 160	T90355160		T45355160	
355 x 125	T90355125		T45355125	
400 x 400	T90400400		T45400400	
400 x 355	T90400355		T45400355	
400 x 315	T90400315		T45400315	
400 x 250	T90400250		T45400250	
400 x 200	T90400200		T45400200	
400 x 160	T90400160		T45400160	
450 x 450	T90450450		T45450450	
450 x 400	T90450400		T45450400	
450 x 355	T90450355		T45450355	
450 x 315	T90450315		T45450315	
450 x 250	T90450250		T45450250	
450 x 200	T90450200		T45450200	
500 x 500	T90500500		T45500500	
500 x 450	T90500450		T45500450	
500 x 400	T90500400		T45500400	

TÉS 90° - TÉ 45°



Té 90°



Té 45°

Diamètre en mm	Réf	Té 90° (€/pièce)	Réf	Té 45° (€/pièce)
500 x 355	T90500355		T45500355	
500 x 315	T90500315		T45500315	
500 x 250	T90500250		T45500250	
500 x 200	T90500200		T45500200	
560 x 560	T90560560		T45560560	
560 x 500	T90560500		T45560500	
560 x 450	T90560450		T45560450	
560 x 400	T90560400		T45560400	
560 x 355	T90560355		T45560355	
560 x 315	T90560315		T45560315	
560 x 250	T90560250		T45560250	
630 x 630	T90630630		T45630630	
630 x 560	T90630560		T45630560	
630 x 500	T90630500		T45630500	
630 x 450	T90630450		T45630450	
630 x 400	T90630400		T45630400	
630 x 355	T90630355		T45630355	
630 x 315	T90630315		T45630315	
710 x 710	T90710710		T45710710	
710 x 630	T90710630		T45710630	
710 x 560	T90710560		T45710560	
710 x 500	T90710500		T45710500	
710 x 450	T90710450		T45710450	
710 x 400	T90710400		T45710400	
800 x 800	T90800800		T45800800	
800 x 710	T90800710		T45800710	
800 x 630	T90800630		T45800630	
800 x 560	T90800560		T45800560	
800 x 500	T90800500		T45800500	
800 x 450	T90800450		T45800450	
800 x 400	T90800400		T45800400	
900 x 900	T90900900		T45900900	
900 x 800	T90900800		T45900800	
900 x 710	T90900710		T45900710	
900 x 630	T90900630		T45900630	
900 x 560	T90900560		T45900560	
900 x 500	T90900500		T45900500	
1000 x 1000	T9010001000		T4510001000	
1000 x 900	T901000900		T451000900	
1000 x 800	T901000800		T451000800	
1000 x 710	T901000710		T451000710	

PIQUAGES CYLINDRIQUES



Diamètre en mm	Réf	PEC (€/pièce)	Réf	POC (€/pièce)
80	PEC80		-	-
100 x 100	PEC100100		POC100100	
100 x 125	PEC100125		POC100125	
100 x 160	PEC100160		POC100160	
100 x 200	PEC100200		POC100200	
100 x 250	PEC100250		POC100250	
125 x 125	PEC125125		POC125125	
125 x 160	PEC125160		POC125160	
125 x 200	PEC125200		POC125200	
125 x 250	PEC125250		POC125250	
125 x 315	PEC125315		POC125315	
125 x 355	PEC125355		POC125355	
125 x 400	PEC125400		POC125400	
125 x 450	PEC125450		POC125450	
125 x 500	PEC125500		POC125500	
125 x 560	PEC125560		POC125560	
125 x 630	PEC125630		POC125630	
160 x 160	PEC160160		POC160160	
160 x 200	PEC160200		POC160200	
160 x 250	PEC160250		POC160250	
160 x 315	PEC160315		POC160315	
160 x 355	PEC160355		POC160355	
160 x 400	PEC160400		POC160400	
160 x 450	PEC160450		POC160450	
160 x 500	PEC160500		POC160500	
160 x 560	PEC160560		POC160560	
200 x 200	PEC200200		POC200200	
200 x 250	PEC200250		POC200250	
200 x 315	PEC200315		POC200315	
200 x 355	PEC200355		POC200355	
200 x 400	PEC200400		POC200400	
200 x 450	PEC200450		POC200450	
200 x 500	PEC200500		POC200500	
200 x 560	PEC200560		POC200560	
250 x 250	PEC250250		POC250250	
250 x 315	PEC250315		POC250315	
250 x 355	PEC250355		POC250355	
250 x 400	PEC250400		POC250400	
250 x 450	PEC250450		POC250450	
250 x 500	PEC250500		POC250500	
250 x 560	PEC250560		POC250560	
315 x 315	PEC315315		POC315315	
315 x 355	PEC315355		POC315355	



Piquage express cylindrique (PEC)



Piquage oblique cylindrique (POC)

PIQUAGES CYLINDRIQUES



Diamètre en mm	Réf	PEC (€/pièce)	Réf	POC (€/pièce)
315 x 400	PEC315400		POC315400	
315 x 450	PEC315450		POC315450	
315 x 500	PEC315500		POC315500	
315 x 560	PEC315560		POC315560	
355 x 355	PEC355355		POC355355	
355 x 400	PEC355400		POC355400	
355 x 450	PEC355450		POC355450	
355 x 500	PEC355500		POC355500	
355 x 560	PEC355560		POC355560	
355 x 630	PEC355630		POC355630	
400 x 400	PEC400400		POC400400	
400 x 450	PEC400450		POC400450	
400 x 500	PEC400500		POC400500	
400 x 560	PEC400560		POC400560	
400 x 630	PEC400630		POC400630	
400 x 710	PEC400710		POC400710	
450 x 450	PEC450450		POC450450	
450 x 500	PEC450500		POC450500	
450 x 560	PEC450560		POC450560	
450 x 630	PEC450630		POC450630	
450 x 710	PEC450710		POC450710	
500 x 500	PEC500500		POC500500	
500 x 560	PEC500560		POC500560	
500 x 630	PEC500630		POC500630	
500 x 710	PEC500710		POC500710	
500 x 800	PEC500800		POC500800	
560 x 560	PEC560560		POC560560	
560 x 630	PEC560630		POC560630	
560 x 710	PEC560710		POC560710	
560 x 800	PEC560800		POC560800	
630 x 630	PEC630630		POC630630	
630 x 710	PEC630710		POC630710	
630 x 800	PEC630800		POC630800	
630 x 900	PEC630900		POC630900	
710 x 710	PEC710710		POC710710	
710 x 800	PEC710800		POC710800	
710 x 900	PEC710900		POC710900	
800 x 800	PEC800800		POC800800	
800 x 900	PEC800900		POC800900	
900 x 900	PEC900900		POC900900	
900 x 1000	PEC9001000		POC900000	
1000	PEC1000		POC100000	
1120	PEC1120		-	-



Piquage express cylindrique (PEC)



Piquage oblique cylindrique (POC)

PIQUAGES



Piquages plats



Piquage express plan (PEP)



Piquage oblique plan (POP)

Diamètre en mm	Réf	PEP (€/pièce)	Réf	POP (€/pièce)
80	PEP80		-	-
100	PEP100		POP100	
125	PEP125		POP125	
160	PEP160		POP160	
200	PEP200		POP200	
250	PEP250		POP250	
315	PEP315		POP315	
355	PEP355		POP355	
400	PEP400		POP400	
450	PEP450		POP450	
500	PEP500		POP500	
560	PEP560		POP560	
630	PEP630		POP630	
710	PEP710		POP710	
800	PEP800		POP800	
900	PEP900		POP900	
1000	PEP1000		POP1000	
1120	PEP1120		POP1120	
1250	PEP1250		POP1250	

Piquage fiber



Piquage fiber (PIQF)

Diamètre en mm	Réf	PIQF (€/pièce)
125	PIQF125	
160	PIQF160	
200	PIQF200	
250	PIQF250	
315	PIQF315	
355	PIQF355	
400	PIQF400	

RACCORDS - BRIDE - REGISTRES



Raccords - Bride



Raccord mâle (RM)



Raccord femelle (RF)



Bride

Diamètre en mm	Réf	RM (€/pièce)	Réf	RF (€/pièce)	Réf	Bride (€/pièce)
80	RM80		RF80		-	-
100	RM100		RF100		BRI100	
125	RM125		RF125		BRI125	
160	RM160		RF160		BRI160	
200	RM200		RF200		BRI200	
250	RM250		RF250		BRI250	
315	RM315		RF315		BRI315	
355	RM355		RF355		BRI355	
400	RM400		RF400		BRI400	
450	RM450		RF450		BRI450	
500	RM500		RF500		BRI500	
560	RM560		RF560		BRI560	
630	RM630		RF630		BRI630	
710	RM710		RF710		BRI710	
800	RM800		RF800		BRI800	
900	RM900		RF900		BRI900	
1000	RM1000		RF1000		BRI1000	
1120	RM1120		RF1120		BRI1120	
1250	RM1250		RF1250		BRI1250	

Registres



Diamètre en mm	Registre		Registre perforé	
	Réf	RG (€/pièce)	Réf	RGP (€/pièce)
80	RG80		RGP80	
100	RG100		RGP100	
125	RG125		RGP125	
160	RG160		RGP160	
200	RG200		RGP200	
250	RG250		RGP250	
315	RG315		RGP315	
355	RG355		RGP355	
400	RG400		RGP400	
450	RG450		RGP450	
500	RG500		RGP500	
560	RG560		RGP560	
630	RG630		RGP630	

Registres motorisables
à la demande

BOUCHONS - CULOTTES



Bouchons

Bouchon mâle
(BM)Bouchon grillagé
(BMG)

Diamètre en mm	Réf	BM (€/pièce)	Réf	BMG (€/pièce)
80	BM80		-	-
100	BM100		BMG100	
125	BM125		BMG125	
160	BM160		BMG160	
200	BM200		BMG200	
250	BM250		BMG250	
315	BM315		BMG315	
355	BM355		BMG355	
400	BM400		BMG400	
450	BM450		BMG450	
500	BM500		BMG500	
560	BM560		BMG560	
630	BM630		BMG630	
710	BM710		BMG710	
800	BM800		BMG800	
900	BM900		-	-
1000	BM1000		-	-
1120	BM1120		-	-
1250	BM1250		-	-

Culotte 90° - Culotte 180°



Culotte 90°



Culotte 180°

Diamètre en mm	Réf	Culotte 90° (€/pièce)	Réf	Culotte 180° (€/pièce)
100	CUL90100		CUL180100	
125	CUL90125		CUL180125	
160	CUL90160		CUL180160	
200	CUL90200		CUL180200	
250	CUL90250		CUL180250	
315	CUL90315		CUL180315	
355	CUL90355		CUL180355	
400	CUL90400		CUL180400	
450	CUL90450		CUL180450	
500	CUL90500		CUL180500	
560	CUL90560		CUL180560	
630	CUL90630		CUL180630	
710	CUL90710		CUL180710	
800	CUL90800		CUL180800	
900	CUL90900		-	-
1000	CUL901000		-	-

Culotte réduite sur demande

FINITIONS



Chapeau/Bavette/Auvent/Sortie de toit ardoise



Diamètre en mm	Réf	Chapeau (€/pièce)	Réf	Bavette (€/pièce)	Réf	Auvent (€/pièce)	Sortie de toit ardoise Cf p.29
100	CHAP100		BAV100		AUV100		
125	CHAP125		BAV125		AUV125		
160	CHAP160		BAV160		AUV160		
200	CHAP200		BAV200		AUV200		
250	CHAP250		BAV250		AUV250		
315	CHAP315		BAV315		AUV315		
355	CHAP355		BAV355		AUV355		
400	CHAP400		BAV400		AUV400		
450	CHAP450		BAV450		AUV450		
500	CHAP500		BAV500		AUV500		
560	CHAP560		BAV560		AUV560		
630	CHAP630		BAV630		AUV630		
710	CHAP710		BAV710		AUV710		
800	CHAP800		BAV800		AUV800		

Supplément pour grillage chapeau, nous consulter

Té souche - Té souche isolé



Té souche



Té souche isolé

Diamètre en mm	Réf	Té souche (€/pièce)	Réf	Té souche isolé (€/pièce)
125	TS125		TSI125	
160	TS160		TSI160	
200	TS200		TSI200	
250	TS250		TSI250	
315	TS315		TSI315	
355	TS355		TSI355	
400	TS400		TSI400	
450	TS450		TSI450	
500	TS500		TSI500	

PIÈGE À SON



Piège à son



Piège à son

Lg en mm	Diamètre en mm	Réf	Piège à son (€/pièce)
600	125	PSON125	
	160	PSON160	
	200	PSON200	
	250	PSON250	
	315	PSON315	
	355	PSON355	
900	400	PSON400	
	450	PSON450	
	500	PSON500	
	560	PSON560	
	630	PSON630	
	710	PSON710	
	800	PSON800	
	900	PSON900	
	1000	PSON1000	

Pour les pièges à son de longueurs différentes, nous consulter.

GAINES FLEXIBLES



Conduit Galva flex Mo



Conditionnement 3,0 ml

Diamètre en mm	Réf	Galva flex MO (€/ml)
80	FLEXG80	
100	FLEXG100	
125	FLEXG125	
160	FLEXG160	
200	FLEXG200	
250	FLEXG250	
315	FLEXG315	
355	FLEXG355	
400	FLEXG400	
450	FLEXG450	
500	FLEXG500	

Conduit Alu flex compact Mo



Conditionnement 3 ml

Diamètre en mm	Réf	Alu flex MO (€/ml)
100	FLEXA100	
125	FLEXA125	
160	FLEXA160	
200	FLEXA200	
250	FLEXA250	
315	FLEXA315	
355	FLEXA355	
400	FLEXA400	
450	FLEXA450	
500	FLEXA500	

Conduit Alu flex insono Mo/M1- 25



Conditionnement 10 ml

Diamètre en mm	Réf	Alu flex isolé MO /M1 (€/ml)
80	ALFIS80	
100	ALFIS100	
125	ALFIS125	
160	ALFIS160	
200	ALFIS200	
250	ALFIS250	
315	ALFIS315	
355	ALFIS355	
400	ALFIS400	
450	ALFIS450	
500	ALFIS500	

Conduit Alu souple Mo



Conditionnement 10 ml

Diamètre en mm	Réf	Alu souple MO (€/ml)
125	ALSM0125	
160	ALSM0160	
200	ALSM0200	
250	ALSM0250	
315	ALSM0315	
355	ALSM0355	
400	ALSM0400	
450	ALSM0450	
500	ALSM0500	

Autre diamètre et type de flexible sur demande

BOUCHES



Bouche d'extraction Alizée



Diamètre : 125 mm

Débit (m ³ /h)	Réf	Bouche Alizée (€/pièce)
15	BALIZ12515	
30	BALIZ12530	
45	BALIZ12545	
60	BALIZ12560	
75	BALIZ12575	
90	BALIZ12590	
120	BALIZ125120	
20/75	BALIZ1252075	
30/90	BALIZ1253090	
45/105	BALIZ12545105	
45/120	BALIZ12545120	
45/135	BALIZ12545135	



Bouche d'extraction/soufflage BOREA

Diamètre en mm	Réf	Bouche BOREA (€/pièce)
125	BOR125	
manchon placo BOREA	MBOR125	

Manchettes

	Réf	€/pièce
Manchette plastique Ø 125 avec joint Lg : 80 mm	MPJ125PVC80	
Manchon placo Ø 125 en plastique Lg : 100 mm	MPL125P100	
Manchon placo Ø 125 en tôle Lg : 80 mm	MPL125T80	



Manchette à joint



Manchon Placo



Manchon métal.

Régulateur de débit réglable



	Réf	€/pièce
Régulateur Ø 125 réglable 15-50 m ³ /h	RD12550	
Régulateur Ø 125 réglable 50-100 m ³ /h	RD125100	
Régulateur Ø 125 réglable 100-180 m ³ /h	RD125180	

(Autres diamètres / débit sur demande)

COLLIERS - MANCHETTES



Collier monofil - Collier isolé



Collier
monofil



Collier
isolé

Diamètre en mm	Réf	Collier monofil (€/pièce)	Réf	Collier isolé (€/pièce)
80	-	-	COLI80	
100	COLM100		COLI100	
125	COLM125		COLI125	
160	COLM160		COLI160	
200	COLM200		COLI200	
250	COLM250		COLI250	
315	COLM315		COLI315	
355	COLM355		COLI355	
400	COLM400		COLI400	
450	COLM450		COLI450	
500	COLM500		COLI500	
560	COLM560		COLI560	
630	-	-	COLI630	
710	-	-	COLI710	

Pensez aux accessoires page 33 comme par exemple les pieds de terrasse !!



Manchette souple Mo



Diamètre en mm	Réf	€/pièce	Diamètre en mm	Réf	€/pièce
125	MSM0125		400	MSM0400	
160	MSM0160		450	MSM0450	
200	MSM0200		500	MSM0500	
250	MSM0250		560	MSM0560	
315	MSM0315		630	MSM0630	
355	MSM0355				

Manchette souple 400° ZH Mo



Largeur 150



Largeur 240

Modèle	Réf	€/ml
MS314 largeur 150mm	MS400M0150	
MS314 largeur 240mm	MS400M0240	

TRAPPES DE VISITE



Trappe de visite pour gaines rectangulaires



Ouverture en mm	Réf	Trappe plate (€/pièce)
200 x 100	TVR200100	
300 x 200	TVR300200	
400 x 300	TVR400300	
500 x 400	TVR500400	
600 x 500	TVR600500	

Trappe de visite pour gaines circulaires




Diamètre des conduits en mm	Ouverture en mm	Réf	Trappe incurvée (€/pièce)
125	180 x 80	TVC18080125	
160		TVC18080160	
200	250 x 150	TVC200100200	
250		TVC200100250	
315		TVC200100315	
355	300 x 200	TVC300200355	
400		TVC300200400	
450		TVC300200450	
500	400 x 300	TVC400300500	
560		TVC400300560	
630		TVC400300630	
710		TVC400300710	
800		TVC400300800	
900		TVC400300900	

*Existe en INOX & ALU
&
Trappe Classe C sur demande*

TRANSFO RECTANGULAIRE/CIRCULAIRE



Transformation rectangulaire / circulaire



		Transformation rectangulaire/circulaire (€/pièce)										
L	Ep	A\B	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
de 300 à 500	0,8	100										
		200										
		300										
		400										
		500										
		600										
		700										
		800										
		900										
		1000										

Pour toute autre dimension, nous consulter.



Clapet coupe-feu Autocommandé

Ouverture auto-commandée avec déclenchement par fusible) et Réarmement manuel.

Étanchéité à l'air : Classe C

Option : motorisation par servomoteur ou télécommandée par bobine à émission ou rupture, Contact Fin de course.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.



Diamètre en mm	Réf	Clapet Coupe-Feu (€/pièce)
125	CCF125	
160	CCF160	
200	CCF200	
250	CCF250	
315	CCF315	
355	CCF355	
400	CCF400	
450	CCF450	
500	CCF500	

Pour les clapets coupe-feu de diamètres différents ou rectangulaires, nous consulter.



Panneau laine de verre avec revêtement tissu (Classement feu : A1)



Dimension en mm	Épaisseur en mm	Conditionnement	Réf	€/plaque
3000 x 1200	25	Plaque de 3,6 m ²	PANN25	
3000 x 1200	40	Plaque de 3,6 m ²	PANN40	
3000 x 1200	50	Plaque de 3,6 m ²	PANN50	

Panneau Fib'Air A2



Modèle	Dimension	Conditionnement	Réf	€/plaque
Climaver A2	3 m x 1,19 m x 25 mm	Plaque de 3,57 m ²	CLIMA2	



Rouleau laine de verre avec grille alu-kraft renforcé (Classement feu : A1)



*Possibilité avec revêtement couleur
noire sur demande*

Modèle	Dimension	Conditionnement	Réf	€/rouleau
T-SI 25 ép. 25 mm	18 m x 1,2 m x 25 mm	Rl de 21.6 m ²	ROUL25	
T-SI 25 ép. 50 mm	9 m x 1,2 m x 50 mm	Rl de 10.8 m ²	ROUL50	

Pointes autoadhésives



Dimension	Conditionnement	Réf	€/condt
32 mm	500 pièces	POINTAUTO32	
63 mm	500 pièces	POINTAUTO63	

Agrafeuse



Agrafes



Modèle	Réf	€/pièce
Agrafeuse	AGRAFEU	

Conditionnement	Réf	€/condt
5000 agrafes	AGRAFES	

SORTIES DE TOITURE



Sortie de toit métallique ardoise



CTM

Diamètre en mm	Réf	CTM (€/pièce)
125	CTM125	
160	CTM160	
200	CTM200	
250	CTM250	
315	CTM315	
355	CTM355	
400	CTM400	
450	CTM450	
500	CTM500	
630	CTM630	

Couleur tuile sur demande.

Platine - Fourreau de toiture



Platine
Hauteur 400 mm




Fourreau de toiture
Hauteur 750 mm

Diamètre en mm	Réf	Platine (€/pièce)	Réf	Fourreau (€/pièce)
100	PLAT100		FDT100	
125	PLAT125		FDT125	
160	PLAT160		FDT160	
200	PLAT200		FDT200	
250	PLAT250		FDT250	
315	PLAT315		FDT315	
355	PLAT355		FDT355	
400	PLAT400		FDT400	
450	PLAT450		FDT450	
500	PLAT500		FDT500	
560	PLAT560		FDT560	
630	PLAT630		FDT630	
710	PLAT710		FDT710	
800	PLAT800		FDT800	
900	PLAT900		FDT900	
1000	PLAT1000		FDT1000	
1120	PLAT1120		FDT1120	
1250	PLAT1250		FDT1250	

*Pour tout autre hauteur de platine et fourreau, nous consulter.
Platine et fourreau de toiture pour toit incliné (type ardoise), nous consulter.*

COSTIÈRE GALVA PLAN



Costière toit plat : Hauteur 400 mm

Costière toit plat- Hauteur 350 mm (€/pièce)												
A\B	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100												
200												
300												
400												
500												
600												
700												
800												
900												
1000												
1100												
1200												

Pour toute autre dimension et autre hauteur, nous consulter.



Prix pour les costières galva inclinées, nous consulter.

GRILLES PARE-PLUIES



Grille pare-pluie circulaire



Diamètre en mm	Réf	Grille Pare-pluie Circulaire (€/pièce)
125	GPC125	
160	GPC160	
200	GPC200	
250	GPC250	
315	GPC315	


Grille pare-pluie rectangulaire



Nous stockons les grilles 300 x 300

Pour toute demande de grilles pare-pluies sur-mesure, nous consulter !


Grille résille



Dimension	Réf	Grille Résille (€/pièce)
600 x 600	GRIRES600	



<i>SOMMAIRE Accessoires de Fabrication et de Montage</i>	Page
Accessoires pour gaines rectangulaires	33
Étanchéité	34-35
Accessoires de montage	36 à 39
Visserie / Boulonnerie	40 à 42



ACCESSOIRES POUR GAINES RECTANGULAIRES



Profilés

M30




M20

Matière	Modèle	Conditionnement	Réf	€/5 ml
galva	M20	Barre de 5 ml	PROGALM20	
	M30	Barre de 5 ml	PROGALM30	
alu	M20	Barre de 5 ml	PROALUM20	
	M30	Barre de 5 ml	PROALUM30	
inox	M20	Barre de 5 ml	PROINOM20	
	M30	Barre de 5 ml	PROINOM30	

Pièces d'angles

Matière	Modèle	Réf	€/pièce
galva	M20	ANGGALM20	
	M30	ANGGALM30	
alu	M20	ANGALUM20	
	M30	ANGALUM30	
inox	M20	ANGINOM20	
	M30	ANGINOM30	



Gamme INOX & ALU sur demande

Pince à cadre



Matière	Modèle	Réf	€/pièce
galva	M20/M30	AGRAM2030	

Joint mousse adhésif M1




Dimension lg x ép	Rouleau de	Réf	€/pièce
15 mm x 5 mm	10 ml	JOINTM1	

ÉTANCHÉITÉ



Ruban adhésif PVC

Dimension lg	Rouleau de	Réf	€/rouleau
50 mm	33 ml	RUBPVC50	



Ruban adhésif ALU

Dimension lg x ép	Rouleau de	Réf	€/rouleau
50 mm x 40 µm	50 ml	RUBALU50	
75 mm x 40 µm	50 ml	RUBALU75	



Butyl Alu



Dimension lg x ép	Rouleau de	Réf	€/rouleau
75 mm x 0,8 mm	15 ml	BUTALU75	

Bande rétractable à froid

Dimension lg x ép	Rouleau de	Réf	€/rouleau
75 mm x 0,95 mm	15 ml	BRF7515	



Film Polyéthylène



Dimension largeur	Rouleau de	Réf	€/rouleau
500 mm	100 ml	FILM500	
750 mm	100 ml	FILM 750	

ÉTANCHÉITÉ



Matelas résilient



Dimension lg x ép	Rouleau de	Réf	€/pièce
225 mm x 5 mm	25 ml	MATRESI	

Mastic acrylique type 601



Conditionnement	Réf	€/pièce
Pot de 6 kg	MASTACRY6	
Pot de 1 kg	MASTACRY1	
cartouche 310 ml	CARACRY	9,00

Pinceau à mastic



Modèle	Largeur virole	Réf	€/pièce
Pois en nylon blanc / Manche bois naturel	40 mm	PINMAS	

Silicone



Couleur	Cartouche de	Réf	€/pièce
Gris	310 ml	SILGRIS	
Blanc	310 ml	SILBLA	
Translucide	310 ml	SILTRA	

Galva à froid avec finition brillante

Conditionnement	Réf	€/pièce
650 ml	GALAF	



ACCESSOIRES DE MONTAGE



Support toiture caoutchouc



Longueur	Réf	€/pièce
250 mm	FOOT250	
400 mm	FOOT400	
600 mm	FOOT600	

Pied de terrasse



Dimension plaque	Hauteur de	Réf	€/pièce
300 mm x 300 mm	270 à 450 mm	PDT300300	
150 mm x 100 mm	270 à 450 mm	PDT150100	

Plaque Gripsol

Modèle	Réf	€/pièce
125x125 mm	GRIP	



Silent Bloc M8

Modèle	Réf	€/pièce
30X30 mm	PATIN	



ACCESSOIRES DE MONTAGE



Rails de supportage



Dimension	Conditionnement	Réf	€/3 ml
41 mm x 21 mm x 2,0mm	Barre de 3 ml	RAIL412120	
41 mm x 41 mm x 2,0 mm	Barre de 3 ml	RAIL414120	
41 mm x 21 mm x 2,5 mm	Barre de 3 ml	RAIL412125	
41 mm x 41 mm x 2,5 mm	Barre de 3 ml	RAIL414125	

Capuchons pour rail



pour rail	Conditionnement	Réf	€/pièce
41 mm x 21 mm	1 pièce	CAPRAIL21	
41 mm x 41 mm	1 pièce	CAPRAIL41	

Étrier de fixation

Modèle	Réf	€/pièce
pour rail 41 x 41	ETRIER41	



Tige filetée



Diamètre	Conditionnement	Réf	€/condt
8	1 ml	TIGEFIL1	

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Console murale transversale

Modèle	Réf	€/pièce
pour rail 41 x 41	CMURTRANS	



Console murale longitudinale

Modèle	Réf	€/pièce
pour rail 41 x 41	CMURLONG	



Boulon de rail



Dimension	Conditionnement	Réf	€/condt
M8 x 40 mm	100 pièces	BOULRAIL840	

Équerre à montage rapide



Dimension	Angle	Réf	€/pièce
45 mm x 45 mm	90°	EQUEMR	

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Entretoise zinguée



Dimension \varnothing x Lg	Conditionnement	Réf	€/condt
8 x 30 mm	25 pièces	PROLONG	

Pince crampon

Diamètre	Ouverture	Réf	€/pièce
9	25 mm	PINCRAMP	



Pattes de suspension

Pattes de suspension complètes avec plots en caoutchouc et rondelles spéciales.



P 210



P 212

Modèle	Conditionnement	Réf	€/condt
P 210	10 pièces complètes	PDSC210	
P 212	10 pièces complètes	PDSC212	

Feuillards de suspension



S17

S20

S25



Dimension lg	Rouleau de	Réf	€/rouleau
17 mm	25 ml	FDSS17	
20 mm	25 ml	FDSS20	
25 mm	25 ml	FDSS25	

VISSERIE/BOULONNERIE



Vis à béton

Modèle	Dimension Ø x lg	Conditionnement	Réf	€/condt
Vis béton Torx	6 x 40 mm	100 pièces	VISC4213	
Vis béton femelle M8/M10	6 x 35 mm	100 pièces	VISC4819	
Vis béton fileté M8	6 x 35 mm	100 pièces	VISH4013	



Vis béton directe Torx



Vis béton Manchon Femelle M8/M10



Vis béton fileté M8

Cheville à frapper nylon



Dimension Ø x lg	Conditionnement	Réf	€/condt
6 x 40 mm	100 pièces	CHEVFRAP	

Cheville à bascule



Dimension	Conditionnement	Réf	€/condt
8 x 100 mm	25 pièces	CHEVBASCUL	

Cheville à placoplâtre



Dimension Ø x lg	Conditionnement	Réf	€/condt
M5 x 36 mm	100 pièces	CHEVPLACO	

Équerre de robinetterie



Conditionnement	Réf	€/condt
1 pièce	EQROB	



Bobine câble acier



diamètre câble	Rouleau de	Réf	€/rouleau
2.5 mm	150 ml	BOBCA	

Attache rapide pour câble acier

Pour diamètre câble	Conditionnement	Réf	€/condt
1.5-2.5 mm	100 pièces	ATTCA	



Oeillet de suspension

Modèle	Conditionnement	Réf	€/condt
M8	100 pièces	OEISUSP	



Gougeon boid métrique M8 (double filetage)

Modèle	Conditionnement	Réf	€/condt
M8*80	100 pièces	VISBOIS	



Disque à tronçonner



Dimension \varnothing x ép	Conditionnement	Réf	€/pièce
125 x 1,6 mm	1 pièce	DISQTRON	

VISSERIE/BOULONNERIE



Vis autoforeuses



VISC



VISH

Modèle	Dimension Ø x lg	Conditionnement	Réf	€/condt
Empreinte carrée	4,2 x 13 mm	1000 pièces + embout	VISC4213	
Empreinte carrée	4,8 x 19 mm	1000 pièces + embout	VISC4819	
Tête hexagonale	4,0 x 13 mm	750 pièces	VISH4013	

Vis galva



VISG

Modèle	Conditionnement	Réf	€/condt
Vis galva : 8 x 25 mm	200 pièces	VISG825	
Vis galva : 10 x 25 mm	100 pièces	VISG1025	

Écrous



ECR

Modèle	Conditionnement	Réf	€/condt
Écrou : M8- 6 pans	100 pièces	ECRM8	
Écrou : M10- 6 pans	100 pièces	ECRM10	

Rondelle large



Dimension	Conditionnement	Réf	€/condt
M8	200 pièces	ROND830	

CONDUIT/ACCESSOIRES DOUBLE PEAU



Gamme double peau

GAINES RECTANGULAIRES GALVA DOUBLE PEAU :

Isolation de 25, 40 ou 50 mm en laine de verre.

Conduit interne et externe en galva.

Possibilité de gaine double peau en Inox ou Alu



GAINES CIRCULAIRES GALVA DOUBLE PEAU :

Conduit galva double peau disponible du Ø intérieur 100 au Ø intérieur 630 mm.

Conduit spiralé interne et externe en galva.

Accessoires à joints avec isolation thermique de 25 mm ou 50 mm en laine minérale.

Accessoires en galva (interne et externe).



Tarifs et délais sur demande

EXEMPLES DE RÉALISATION



Sur demande, nous réalisons toutes gaines et accessoires de sections rectangulaires en acier, inox et alu.

Voici quelques exemples :



*Gaines
rectangulaires Galva*



*Gaine rectangulaire
Inox*



*Gaine circulaire
Inox*




Gaine rectangulaire isolée



Gaines Fib'air

Nous réalisons également tout type de pièces à la demande.

Voici quelques exemples :



*Édicule prise d'air neuf en
toiture*




Piège à son rectangulaire



Grille demi-circulaire

EXEMPLES DE RÉALISATION



Plénum



Crosse rejet en toiture



*Potelets supports pour
terrasse*



*Hotte
Crêperie*



Cuve inox 316L



Plonge inox



Hotte



Table cuisine



Table aspirante

N'hésitez pas à nous consulter !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Champ d'application :

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute vente effectuée par la S.A.S VENTIL'OUEST en France métropolitaine.

En effet, toute remise de commande implique l'adhésion sans réserve du client à nos conditions générales de ventes qui déclare et reconnaît en avoir connaissance et les accepter.

Les stipulations faites dans ces Conditions Générales de Vente annulent d'avance toute clause contraire chez nos clients et le seul fait de nous passer commande entraîne l'acceptation sans réserve de nos conditions. La non-acceptation éventuelle des conditions générales de vente doit être clairement notifiée à la S.A.S VENTIL'OUEST et implique l'annulation de la vente, sauf accord écrit de la S.A.S VENTIL'OUEST. La SAS VENTIL OUEST se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis.

Commande :

Les conditions transmises par nos catalogues tarifs ou représentant ne sont valables qu'après acceptation de notre part. Tous nos prix sont indiqués hors taxes et départ usine. Les prix indiqués sur les catalogues tarifs ne sont qu'à titre indicatif.

Nous nous réservons toutefois la possibilité de facturer à l'acheteur le prix de revient correspondant à l'état d'avancement de sa commande.

Nos produits sont garantis contre tous les vices de fabrication et de construction, et le cas échéant d'assemblage si nous procédons à celui-ci. Lorsque les plans nous sont fournis, notre responsabilité est limitée à l'exécution de ces plans, éventuellement conformes aux plans modifiés par nous et acceptés par le client.

Nous nous réservons le droit de modifier la composition et l'exécution de nos fabrications d'après les nécessités ou les perfectionnements de la technologie. Les côtes des croquis sont données sans engagements. Les prix sont donnés port et emballages en sus, sauf convention expresse des parties.

Les délais de livraison et d'exécution sont donnés à titre indicatif. Aucune responsabilité ne pouvant être encourue du fait de leur dépassement sauf convention expresse, le retard des délais ne peut donner lieu à annulation de la commande.

Toute annulation de commande par le client engage sa responsabilité. Le client ne pourra pas annuler de commandes, sauf accord expresse et préalable de la direction, et à condition au moins de prendre livraison du matériel fabriqué et de nous indemniser de nos débours et gains manqués pour le matériel en cours de fabrication. En cas de changement dans la situation de l'acheteur et, notamment, en cas de décès, d'incapacité, de dissolution ou de modification de société, etc... la SAS VENTIL'OUEST se réserve le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger des garanties ou d'annuler le solde des commandes en carnet au nom de l'acheteur en question. Tous les consentements et accords verbaux ou conventions téléphoniques contraires aux clauses ci-dessus nécessitent, pour leur validité, une confirmation écrite expresse de notre part. A défaut de cette confirmation écrite, ils sont nuls et sans effets.

Livraisons :

Les opérations de transport, d'assurance, de manutention sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'acheteur. Il lui appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite. En cas d'expédition par nos soins, l'expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l'acheteur et, dans tous les cas, sous sa responsabilité entière.

Les réclamations, sous peine de nullité, doivent être confirmées auprès de la S.A.S VENTIL'OUEST et auprès du transporteur dans un délai maximum de 48 heures qui suit la signature du bon de livraison selon l'article 105 du Code de Commerce, par lettre recommandée avec avis de réception.

Toute réclamation doit être accompagnée d'une pièce témoin faisant apparaître le défaut incriminé, toute réclamation non accompagnée de la pièce témoin ne pourra être prise en considération.

Délai de livraison des commandes spéciales : les délais de livraison qui dépendent des fabricants, sont indicatifs et sans engagement. Les dépassements de délai ne peuvent entraîner, ni l'annulation de la commande, ni dommages et intérêts.

Garantie :

La garantie d'un an s'applique sur la marchandise, utilisée conformément aux règles de l'art de l'utilisateur ainsi qu'à nos recommandations d'installations, et n'ayant pas subi d'agressions extérieures, de modifications ou de réparations apportées par le client, et ou d'utilisations anormales. La garantie porte sur le remplacement du matériel défectueux par nos services techniques ou l'exclusion des frais de main d'œuvre et de déplacement pouvant intervenir. Toute garantie est exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les remplacements ou les réparations résultant de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, de défauts de surveillance ou d'entretien, ainsi que d'utilisation défectueuse du matériel en cause.

La société S.A.S Ventil'Ouest ne peut être tenue à l'indemnisation d'un quelconque préjudice résultant d'une limitation d'exploitation ou d'immobilisation de la machine ou des installations de l'acheteur pendant les réparations, ni à tout autre dommage.

Le remplacement d'une pièce n'entraîne ni prolongation ni renouvellement de la période de garantie. Toutefois les matériels que nous ne fabriquons pas directement seront garantis dans la limite accordée par notre fournisseur.

Conditions de paiement/Réserve de propriété :

Nos factures sont chiffrées au cours du jour de la commande et payables au comptant sauf convention particulière. Aucun escompte pour paiement anticipé ne pourra être retenu. En cas de solvabilité insuffisante, nous nous réservons le droit d'exiger le paiement à l'avance ou d'annuler la commande.

Toutes nos factures sont payables à Plérin. En cas de litige, le tribunal de Commerce de Saint-Brieuc est seul compétent. Nos traites n'opèrent ni dérogation, ni novation à cette clause. Toute facture ou situation de travaux non réglée dans un délai d'un mois après la date d'échéance sera majorée de 1.5 % par mois de retard jusqu'au règlement définitif. Tout mois commencé sera compté comme complet.

Le matériel fabriqué et la marchandise ne sont ni repris ni échangés sauf accord expresse. Par conséquent, toute reprise de marchandise ou matériel dont la cause ne serait pas liée à un éventuel litige imputable à la S.A.S VENTIL'OUEST ou à un de ses fournisseurs, fera l'objet après accord du fournisseur, d'un avoir chiffré au prix facturé lors de la livraison ou de l'enlèvement par vos soins, minoré de 10 %. En cas de recouvrement par Huissier de justice, le montant des factures sera systématiquement majoré de 10 % à titre de clause pénale, sans préjudice de tout autre frais si échec.

Le seul fait de prendre ou accepter la livraison de nos marchandises emporte de plein droit l'acceptation de nos conditions générales de vente.

Conformément à la loi 80.335 du 12 mai 1980, nous nous réservons la propriété des produits et marchandises, objet des présents débits, jusqu'au paiement complet de l'intégralité du prix et de ses accessoires. En cas de non-paiement total ou partiel du prix à l'échéance, pour quelque cause que ce soit, de convention expresse, nous nous réservons la faculté sans formalité, de reprendre matériellement possession de ces produits ou marchandises à vos frais, risques et périls.

Toute facture non payée à la date prévue, c'est-à-dire la date de paiement figurant sur la facture, sera majorée de pénalités qui seront décomptées par mois de retard jusqu'au jour du paiement définitif, au taux d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal (art.3 de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992). Ces pénalités sont exigibles dès réception d'une mise en demeure de paiement de la S.A.S VENTIL'OUEST, lorsque la date de paiement indiquée est échue.

Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de dix points et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros conformément à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (décret d'application n° 2012-1115 du 02.10.12).

S'ajoutera également au montant initial dû, une indemnité forfaitaire de 20 % du montant hors taxe de la facture à titre de clause pénale, avec un minimum de 20 euros et sans préjudice des frais qui pourraient être engagés pour le recouvrement de la créance. En sus de ces pénalités et indemnités, les frais de retour des effets impayés seront mis à la charge du débiteur avec un minimum de 20 euros par effet.

Pour l'application de ces indemnités et pénalités, le débiteur sera en demeure par le seul fait de l'échéance du terme, et sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'accomplir une quelconque formalité.

Lorsque le paiement est prévu en plusieurs échéances, le seul fait par le débiteur de laisser impayée une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, sans préjudice de tous autres frais et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

Toute différence, qu'elle qu'en soit la cause, doit donner lieu au reversement de la T.V.A. correspondante.

Juridiction :

En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, les tribunaux de Saint Brieuc sont seuls compétents.

Ce document est la propriété de la SAS VENTIL'OUEST, toute reproduction est strictement interdite.

SAS Ventil'Ouest - 27 rue Léquier - 22190 PLÉRIN

Téléphone : 02 96 74 69 48 - Fax : 02 96 74 45 38 - Email : ventilouest@wanadoo.fr

Siret : 392 763 306 00033 - Code NAF : 2825Z - N° intracommunautaire : FR84392763306

Les autres entreprises du groupe et partenaires :



SAMTI

Spécialisée dans la pose de gaines de ventilation.

> 27 rue Léquier - 22190 PLÉRIN

Tél : 02 96 74 69 48 - Fax : 02 96 74 45 38

E-mail : samti.pose@wanadoo.fr



CVI 49

Spécialisée dans la fabrication et pose de gaines circulaires, rectangulaires et toutes pièces de chaudronnerie.

> 44 boulevard de l'Industrie - 49000 ÉCOUFLANT

Tél : 02 41 41 78 41 - Fax : 02 41 41 78 38

E-mail : cvi49@orange.fr




BCI (Beven Calorifuge Industriel)

Spécialisée dans le calorifuge et l'isolation (ventilation, isoxal, tuyauterie chaud/froid, eau glacé, vapeur, finition PVC, isoxal)

> 5 rue Saint-Yves - 56 160 LIGNOL

Tél : 06 38 20 18 16

E-mail : sarlbci@hotmail.com



**VENTIL
OUEST**

27 rue Léquier

22190 PLÉRIN

Tél : 02 96 74 69 48

Fax : 02 96 74 45 38

E-mail : ventilouest@wanadoo.fr

Site : www.ventilouest.fr